



P A N S T W O W A J E D N O S T K A O R G A N I Z A C Y J N A  
„P O L S K I E R A D I O I T E L E W I Z J A ”  
O Ś R O D E K B A D A N I A O P I N I I P U B L I C Z N E J

00-950 Warszawa, skr. pocztowa 46, tel. 47 87 91, 47 87 92

Nr 21/441

Czerwiec , 1987

Egz. nr .....

Komunikat z badań

ZAGROŻENIE AIDS W OPINII POLAKÓW

W dniach 23 i 24 marca 1987 roku Ośrodek Badania Opinii Publicznej przeprowadził sondaż, którego celem było uzyskanie informacji o wiedzy wśród Polaków na temat choroby AIDS.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie dorosłych - powyżej 15 lat - mieszkańców Polski.

Na wstępnie poproszono badanych aby w swobodnych wypowiedziach wymienili te choroby, które uważają za najbardziej niebezpieczne dla życia ludzkiego w obecnych czasach.

Trzy czwarte badanych /75%/ wymieniło jako taką chorobę AIDS. Jedynie choroby nowotworowe były wymieniane nieco częściej /84%/.  
Porównując obecny rozkład odpowiedzi na pytanie o najbardziej niebezpieczną współczesną chorobę z rozkładem odpowiedzi na to pytanie zadane przed pół rokiem, odnotować należy przeszło czterokrotny wzrost liczby osób uznających AIDS za jedną z najniebezpieczniejszych dla życia chorób. A oto ile osób wymieniło poszczególne choroby uznając je za najbardziej niebezpieczne dla życia ludzkiego w obecnych czasach:

Typ choroby:	październik 1986	marzec 1987
- choroby nowotworowe	86%	84%
- AIDS	17%	75%
- choroby serca i układu krążenia	61%	47%
- nienowotworowe choroby płuc i gruźlica	8%	8%
- narkomania	3%	5%
- alkoholizm	2%	3%
- choroby układu nerwowego	2%	2%
- choroby weneryczne	1%	2%

Tak duży wzrost, zaledwie w przeciągu pół roku, liczby osób uznających AIDS za jedną z najbardziej niebezpiecznych współcześnie chorób jest niewątpliwie wynikiem obfitej w ostatnich miesiącach informacji na ten temat w środkach masowego przekazu.

Kampania informacyjna na temat AIDS spowodowała również, że o chorobie tej słyszeli obecnie prawie wszyscy Polacy /97%, aczkolwiek jedynie 19% badanych orientuje się, ile osób jest zarażonych w Polsce tą chorobą /w badaniu przyjęto za prawidłową odpowiedź 20-30 osób/.

Zdecydowana większość badanych uważa, że w najbliższych latach w Polsce wzrośnie liczba chorych na AIDS - takiego zdania jest przeszło cztery piąte dorosłych Polaków /83%. Jednak zaledwie 5% badanych czuje się osobiste zagrożonych tą chorobą.

O ile wiedza o istnieniu choroby AIDS jest powszechna wśród wszystkich kategorii społeczno-demograficznych, to AIDS uznawany jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób znacznie częściej przez osoby młodsze i o średnim poziomie wykształcenia niż pozostałe. Zależność ta przedstawia poniższe zestawienie:

Wiek:	Liczba osób uznających AIDS za jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób /dane w %/
16-29 lat	84
30-39 lat	81
40-49 lat	77
50-59 lat	68
60 i więcej	59

  

Wykształcenie:	
podstawowe /pełne i niepełne/	71
zasadnicze zawodowe	82
średnie	78
wyższe /pełne i niepełne/	66

Połowa dorosłych Polaków /51%/ uważa, że wie w jaki sposób można uniknąć zarażenia się chorobą AIDS. Liczba osób, które uważają, że wiedzą jak zapobiegać zarażeniu się AIDS jest najliczniejsza wśród osób z wyższym wykształceniem. Również osoby w średnim wieku częściej niż inni twierdzą, że wiedzą jak można uniknąć AIDS.

Osoby, które stwierdziły, że wiedzą w jaki sposób można uniknąć zarażenia chorobą AIDS poproszone aby powiedziały, jakie to sposoby. Wypowiedzi badanych sprawdzaki się do następujących kategorii /dane w % od ogółu badanych/:

- ograniczanie kontaktów seksualnych: wierność małżeńska, współżycie z jednym stałym partnerem /27%,
- stosowanie środków profilaktycznych przy współżyciu seksualnym - prezerwatyw /13%,
- nieutrzymywanie stosunków homoseksualnych /7%,
- badanie krwi przed transfuzjami, badanie krwiodawców /6%,
- stosowanie jednorazowego sprzętu do iniekcji, pobierania krwi /6%,
- unikanie towarzystwa osób środowisk szczególnego zagrożenia, homoseksualistów, prostytutek, narkomanów, chorych na hemofilię /6%
- unikanie kontaktów z osobami chorymi na AIDS /5%,
- wstrzemięźliwość płciowa /2%,
- nie narkotyzowanie się /2%,
- nie korzystanie z usług prostytutek /2%.

Ponadto 10% ogółu badanych wypowiedzi swoje ograniczyło do ogólnego stwierdzenia, że przed chorobą AIDS uchronić się można prowadząc szczególnie higieniczny tryb życia, zachowując higienę życia seksualnego. Pod tymi stwierdzeniami może się ukrywać zarówno opinia o konieczności ograniczania liczby partnerów seksualnych jak również stosowania prezerwatyw.

Reasumując można stwierdzić, że chociaż o istnieniu choroby AIDS wiedzą prawie wszyscy Polacy, to jednak wiedza na temat sposobów jej uniknięcia jest stosunkowo niewielka zwłaszcza wśród osób niżej wykształconych. Zwraca również uwagę fakt, że chociaż zdecydowana większość ludzi uznał AIDS za jedną z najbardziej niebezpiecznych współczesnych chorób, to jedynie nieliczne osoby czują się osobisticie nią zagrożone.